




231013341443



中国认可
检测
TESTING
CNAS L13339

检 测 报 告

共 36 页，第 1 页

报告编号：（2025）江宁环境检测（饮）第 0101 号

检测类别：委托检测

委托单位：南京泽源水务有限公司

报告日期：2025 年 3 月 17 日

南 京 江 宁 环 境 检 测 有 限 公 司

地址：南京市江宁区治清路 66 号

邮编：211100

电话：(025)87136513

传真：(025) 87136513

说 明

- 一. 本报告涂改、增删、无授权签字人签字或未加盖检验检测专用章无效（多页需加盖骑缝章）。
- 二. 本公司出具的委托分析报告，仅对委托样品所列项目的检测结果负责。对委托单位或委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 三. 本公司仅对报告原件负责，未经本公司书面批准不得以任何方式复制。凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起的法律纠纷，责任自负。
- 四. 检测报告的结果，未经本公司同意不得用于广告及商业宣传。
- 五. 检测结果低于方法检出限时以“ND”表示，同时注明方法检出限，高于方法检出限时直接报告结果；检测结果低于最低检测质量浓度时以“<最低检测质量浓度”表示，高于最低检测质量浓度时直接报告结果。
- 六. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。
- 七. 对本结果存在异议时，请在收到报告 3 个工作日内通知本公司，逾期不予受理。

南京江宁环境检测有限公司

检测报告

报告编号：(2025)江宁环境检测(饮)第0101号

共36页，第3页

委托单位：南京泽源水务有限公司

联系人及联系方式：夏军；18052080787

样品类别：生活饮用水（二次供水）

采样单位：南京江宁环境检测有限公司

采样地点：详见检测报告页说明

采样人员：陶双、郭星；薛祥、许阳；陈建坤

采样日期：2025.3.14

验收日期：2025.3.14

检测日期：2025.3.14至2025.3.16

报告日期：2025.3.17

检测依据：见检测相关信息说明

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

检测结论：详见检测结果页检测结论栏说明

编制人：

秦燕

编制日期：

2025.3.17

审核人：

胡飞冷

审核日期：

2025.3.17

签发人：

史怪

签发日期：

2025.3.17

检验检测专用章



检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0793；锦绣澜湾

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.33	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.89	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.07	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0794；湖滨新寓

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.46	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.90	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.05	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0795；乌山农贸市场

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.21	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.94	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.08	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0796；荟颂苑

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.08	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.99	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.08	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0797；荟雅苑

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.34	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.98	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.10	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0798；湖滨雅居

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.47	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.91	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.06	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0799；嘉树清园
样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.41	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.93	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.06	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0800；君兰苑

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	50	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.32	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.94	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.12	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0801；怡景佳园一期
样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.30	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.99	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.07	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0802；怡景佳园二期

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.20	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	8.00	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.09	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0803；远洋万和四季

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.44	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.90	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.06	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0804；柘塘营业厅

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.31	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.91	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.09	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0805；空港新苑

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.37	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.90	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.07	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0806；南京保税中心

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.28	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.91	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.06	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0807；龙鑫

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.39	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.90	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.18	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0808；新城佳苑

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.32	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.93	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.13	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0809；秀水园

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.37	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.91	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.11	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0810；福田雅居一期

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.25	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.93	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.08	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0811；人才公寓

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.39	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.94	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.07	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0812；福田雅居二期

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.27	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.94	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.06	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0813；科创大厦

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.31	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.99	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.06	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0814；大仁山

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.38	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.86	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.07	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0815；东瑄嘉园琪园

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.37	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.87	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.10	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0816；东瑄嘉园璋园

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.28	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.94	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.06	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0817；方溪苑

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.32	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.92	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.07	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0818；溧水产业新城人才公寓

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.26	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.92	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.12	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0819；金轮翠雍华庭

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	5	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.32	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.98	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.05	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0820；未来苑

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.35	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.94	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.10	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0821；月鹭府

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.40	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.95	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.09	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0822；朗润花园 B

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.22	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.98	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.06	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0823；依湖苑

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.24	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.90	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.03	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD250314-0824；朗润花园 A

样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单位	检测结果	GB 5749-2022 限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	菌落总数	CFU/mL	<1	100
03	色度	度	<5	15
04	浑浊度	NTU	0.39	1
05	臭和味	--	无	无异臭、异味
06	肉眼可见物	--	无	无
07	pH	--	7.94	6.5~8.5
08	二氧化氯	mg/L	0.08	≥0.02

检测结论：

样品经检测，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

检测相关信息说明：

序号	检测项目名称	检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检测人员
01	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023（5.1） 多管发酵法	恒温恒湿培养箱	LRH-250-S	J1-100	蒋娴雯、 周梅蓉
02	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023（4.1） 平皿计数法	恒温恒湿培养箱	LRH-250-S	J1-100	蒋娴雯、 周梅蓉
03	色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（4.1） 铂-钴标准比色法	无色具塞比色管	50mL	J1-026	孙启慧
04	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（5.1） 散射法-福尔马肼标准	HACH 浊度仪	2100Q	J1-197	陶双、 郭星
					J1-199	薛祥、 许阳
					J1-198	陈建坤
05	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（6.1） 嗅气和尝味法	锥形瓶	250mL	--	孙启慧
06	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（7.1） 直接观察法	--	--	--	孙启慧
07	pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（8.1） 玻璃电极法	酸度计	PHSJ-3F	J1-189	丁婉悦
08	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023（8.4） 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	二氧化氯测定仪	DR300	J1-204	陶双、 郭星
					J1-175	薛祥、 许阳
					J1-205	陈建坤

报告结束